



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске -
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах
ул. Пушкина, д. 79, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347810
Тел./факс (863 65) 7-99-96, E-mail: rpn 49@donpac.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008 ИНН 6167080043 КПП 616701001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 13.08.2021 № 5279

Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И.
Алексеева, дом 32

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом—экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском районах Почапской Т.В.

(должность лица, составившего предписание)(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» июля 2021г.

№ 260078

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка детский сад № 6 «Березка»(ИНН), Ростовская область, г. Красный Сулин, ул.
Героя Советского Союза А.И. Алексеева, дом 32, ИНН 6148011020, ОГРН 1026102160435

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

1. Не вся посуда, используемая для приготовления блюд, выполнена из нержавеющей стали,
что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"
2. Складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для
измерения относительной влажности и температуры воздуха, ежедневная регистрация
показателей температурного режима и влажности хранения пищевой продукции в
складских помещениях не ведется, журналы отсутствуют, что является нарушением п.
2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3.8. СанПиН
2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения"
3. Не все помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по
обеззараживанию воздуха, для обеззараживания воздуха в 1-ой средней и в 1-ой старшей

используется переносная установка, при этом согласно журнала время проведения обеззараживания воздуха, что в 1-ой средней, что в 1-ой старшей одно и тоже. Во 2-ой подготовительной для обеззараживания воздуха используется ультрафиолетовый облучатель настенный(согласно паспорта), при этом эксплуатация данного облучателя осуществляется не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прибор на момент проверки лежал на невысоком шкафчике, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.3.СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

4. Отделка стен складского помещения имеет дефекты и трещины расположенные по стыку с потолком и по углу около окна, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5. Покрытие пола в 1-ой старшей группе выполнено из линолеума, которые местами имеет выраженные дефекты; в 1-ой младшей группе имеются дефекты покрытия пола перед входом в санузел, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
6. В умывальных зонах групповых детского сада установлены вешалки для детских полотенец, но при этом полотенца для ног 1-ой старшей группы, 1-ой младшей группы хранятся в шкафчиках у детей, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
7. Грязные полотенца для ног не доставляются в прачечную, а отдаются родителям для самостоятельной стирки, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
8. Питьевой режим в 1-ой младшей организован путем использования бутилированной воды, на момент осмотра имелась в наличии вода «Донской источник», а документы о качестве и безопасности представлены на воду «Элитную», документы на бутилированную воду в 2-ой подготовительной отсутствуют, в 1-ой средней документы на бутилированную воду «Серебрянную криницу» отсутствуют, согласно информации указанной на этикетки, срок использования воды после вскрытия составляет 10 суток, при этом дата вскрытия упаковки не регистрируется (в 1-ой старшей группе), в связи, с чем не возможно, оценить соблюдения условий использования воды, что является нарушением п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. На территории детского сада имеются песочницы, весной 2021 произведена смена песка, документы о соответствии песка гигиеническим нормативам отсутствуют, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
10. На территории детского сада покрытие подходов и дорожек имеет дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
11. В помещении пищеблока на момент осмотра имелись в наличии(насекомые (мухи), что является нарушением п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
12. На территории детского учреждения имеется контейнер установленный непосредственно на разрушенном асфальтовом покрытии, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
13. Мебель для лежания (кровати), установленная в групповой комнате старшей группы 4-6 лет Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития

ребенка детский сад № 6 «Березка», в количестве 20 (100%) единиц не соответствует по ростовым показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (VI раздел. Таблица 6.2.), согласно экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 06.5-01/1475 от 06.08.2021 г. - ширина прохода между спальными кроватями (разрыва нет), норматив не менее 500мм; между изголовьями двух спальными кроватями (разрыва нет), норматив не менее 300мм, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

14. При анализе представленных документов установлено, что для проведения работ по дезинсекции заключен контракт №138 от 01.06.2021, в п. 1.5. которого указано, что срок проведения работ с 01.06.2021 по 30.06.2021 с 01.08.2021 по 30.08.2021, таким образом не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц, что является нарушением п. 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

15. холодильное оборудование, используемое для хранения суточных проб не способно поддерживать температурный режим, на момент осмотра температура в холодильнике составляла +13⁰С, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 6 «Березка» (МБДОУ "ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 6"БЕРЕЗКА") Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, дом 32, ИНН 6148011020, ОГРН 1026102160435, дата присвоения 12.11.2002

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить используемой для приготовления блюд посуды, выполненной из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, обеспечить ежедневную регистрацию показателей температурного режима и влажности хранения пищевой продукции в складских помещениях в журнале в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

3. Оборудовать все помещения постоянного пребывания детей приборами по обеззараживанию воздуха, в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
4. Обеспечить отделку стен складского помещения не имеющей дефектов и трещин в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5. Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия, в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. Обеспечить хранение всех детских полотенец на вешалках расположенных в умывальной зоне групповых детского в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. Обеспечить стирку детских грязных полотенец для ног в прачечной детского сада, в соответствии с требованиями п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8. Обеспечить, при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости, только при наличии документы об оценке (подтверждения) соответствия. Обеспечить замену емкости не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия
9. Обеспечить при ежегодной смене песка в песочницах расположенных на территории детского сада, соответствия песка гигиеническим нормативам, при наличии подтверждающих документов, в соответствии с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
10. Обеспечить устранение на территории детского сада дефектов покрытия подходов и дорожек в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
11. Не допускать наличие в помещениях детского сада насекомых, в соответствии с требованиями п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
12. Обеспечить оборудование на собственной территории площадки, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
13. Обеспечить расстановку мебель для лежания (кроватьей) в соответствии с требованиями раздел VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
14. Обеспечить проведение дезинсекции помещений детского сада с наличием подтверждающих документов и в соответствии с требованиями п. 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

15. Обеспечить использование холодильное оборудование для хранения суточных проб способного поддерживать необходимый температурный режим, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований)

Срок устранения нарушений – 10.10.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 6 «Березка»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево,
Красном Сулине, Красносулинском
и Каменском районам


Почапская Т.В.

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» августа 2021г.


(подпись)

Ермакова Т.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ермакова Татьяна Александровна

Действителен с 07.06.2021 по 07.06.2022